



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

21 февраля 2020 г.

№ 4511

Красноярский край
г. Канск

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Малышевой Ларисой Валерьевной, при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 «Алёнушка» (сокращенное наименование: МБДОУ № 10), ОГРН 1022401361014 зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, дата присвоения ОГРН – 02 декабря 2002 г., дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 21 декабря 1998 г., ИНН 2450013324, адрес регистрации/юридический адрес: 663600, Россия, Красноярский край, город Канск, улица Калинина, дом 37, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 326 от 20 января 2020 года, в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 10 «Алёнушка», находящемся по адресу: 663600, Россия, Красноярский край, город Канск, улица Калинина, дом 37, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 21 февраля 2020 № 4510).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не-

инфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 10 «Алёнушка»

Устранить нарушения:

1. П. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее СП 3.1/3.2.3146-13), п. п. 5.5, 17.1, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) выразившиеся в отсутствии требований к отделке пола (окрашенный бетон, плитка лестничных пролётов и лестничных площадок с механическими повреждениями, трещинами, отсложкой плитки и краски; в приемной групп №№ 8, 7, 2, 4, 10 линолеум с дефектами, не плотно пропаян в стыках, высокой степени износа, что не обеспечивает проведение качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств).

+ 2. П. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 выразившиеся в отсутствии отдельных входов (окон приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья.

+ 3. П. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п. 5.1, 17.1, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отсутствии требований к отделке стен и потолков (в буфетных помещениях групповых ячеек №№ 7, 5, 3, 4, 6, 9 отделка стен и потолков (окрашены) частично с отсложкой краски, с трещинами, дефектами, что не обеспечивает проведение качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств).

? 4. П. п. 4.3, 4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отсутствии требований к расположению групповой ячейки для детей раннего возраста (групповая ячейка № 10 (посещают дети с 2-х до 3-х лет) расположена на втором этаже – при требовании групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на первом этаже, отсутствует самостоятельный вход на игровую площадку для детей этих групп).

+ 5. П. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-1313 выразившиеся в отсутствии требований к нормативу площади теневого навеса для детей групп №№ 3, 6, 8, 9, установленных на территории групповых площадок (не менее 1 кв.м на одного ребенка).

+ 6. П. п. 17.1, 17.6, 17.7, 17.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 выразившиеся в отсутствии требований к отделке мебели (в буфетных помещениях всех групповых ячеек шкафы для просушивания и хранения столовой посуды и столы для раздачи пищи деревянные – окрашенные, с отсложкой краски, дефектами, трещинами; в группах №№ 8, 7, +5, 3, 1, 2, 4, 6, 10 шкафы для хранения одежды детей, в группах №№ 1, 2, 10 детские кровати с высокой степенью изношенности, с дефектами, трещинами, что не обеспечивает проведение качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств).

7. П. п. 6.7, 17.1, 17.2, 17.6, 17.7, 17.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.1 СП

3.1/3.2.3146-13 выразившиеся в отсутствии требований к отделке детских столов и стульев (столы и стулья в группах №№ 5, 2, 4 с дефектами, отсложкой покрытия, видна основа ДВП, что не обеспечивает проведение качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств).

8. П. п. 13.10, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отсутствии требований к просушиванию посуды в буфетных помещениях всех групповых ячеек (ведра, кастрюли, тазы просушиваются на сплошных полках, при требовании – на решетчатых полках (стеллажах)).

9. П. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отсутствии требований к столовой посуде в буфетных помещениях групповых ячеек №№ 2, 7, 9, 11, 12 (кастрюли, ведра для 1, 2, 3 блюд с поврежденной эмалью).

10. П. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отсутствии требований к оборудованию туалетных помещений групповых ячеек №№ 1, 2 (разновозрастные группы для детей 3-6 лет оборудованы не в соответствии с проектом: согласно представленному типовому проекту (214-1-87) МБДОУ № 10, для детей предусмотрено 3 умывальных раковины и душевой поддон, на момент проведения проверки для детей оборудовано две умывальных раковины, душевой поддон отсутствует).

11. П. п. 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отсутствии требований к оборудованию туалетных помещений групповых ячеек №№ 1, 2 (для детей группы № 1 установлено 2 взрослых унитаза, группы № 2 установлен один детский унитаз, один взрослый унитаз – при требовании оборудования туалетных помещений детскими унитазами).

12. П. 6.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отсутствии требований к установке умывальных раковин в туалетном помещении группы № 10 (для детей с 2 до 3 лет высота установки умывальных раковин составляет 0,51 м от пола до борта прибора при требовании 0,4 м. для детей младшего дошкольного возраста).

13. П. п. 18.2, 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 9.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п. 4.1, 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» выразившиеся в отсутствии сведений об одновременном однократном обследовании на контагиозные гельминтозы персонала и детей МБДОУ № 10 после летнего периода, при формировании коллектива.

14. Ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9, п. 4 ст. 11 главы IV Федерального закона от 17 сентября 1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 18.1, 18.3, 18.8 СП 3.1/3.2.3146-13, п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 8:1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п.п. 7.2, 9.2 СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка» выразившиеся в отсутствии сведений в личных

медицинских книжках работников о проведении профилактически. прививок, являющихся обязательными в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: против дифтерии, столбняка (ревакцинация каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), вирусного гепатита В (возраст 18-55 лет), кори (группы риска возраст 18-55 лет), краснухи (женщины до 25 лет).

15. П. 15.3. (приложение 10) СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отсутствии требований к выполнению норм питания по следующим продуктам: фруктам свежим, творогу, соку на каждого ребенка в полном объеме.

16. П. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившиеся в отсутствии требований к нормируемым значениям уровней искусственной освещенности в буфетных групп №№ 1, 2, 3, 7.

Срок исполнения настоящего предписания: **21 сентября 2021 года.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Алёнушка».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до **21 сентября 2021 года.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске


(подпись)

Л. В. Малышева

Настоящее предписание от 21.09.2020 № 4511 вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

21.02.2020
(дата)

Ку
(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением
о вручении:

дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)